

Pravidla chování pro smluvní partnery (zhotovitele) společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního prostředí (ŽP) a požární ochrany (PO)

1. Obecné zásady

- A. Zhotovitel je povinen písemně informovat zadavatele o rizicích svých činností ve vztahu k BOZP, ochraně ŽP a PO, spojených s plněním předmětu díla.
- B. Zhotovitel je povinen provádět své činnosti způsobem vylučujícím ohrožení či poškození majetku zadavatele nebo zdraví a životů jeho zaměstnanců a životního prostředí.
- C. Zadavatelem vyškolení odpovědní zaměstnanci zhotovitele jsou povinni před zahájením prací prokazatelně vyškolit své zaměstnance (včetně zaměstnanců svých subdodavatelů) v jejich povinnostech v BOZP, v ochraně ŽP a PO vyplývajících z právních a ostatních předpisů a z interních řídicích dokumentů zadavatele, se kterými byli seznámeni, případně zajistit provedení odborné přípravy PO.
- D. Zadavatelem pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat plnění povinností zhotovitele v BOZP, v ochraně ŽP a PO při jeho činnostech.
- E. Zhotovitel se při všech činnostech řídí příslušnými ustanoveními platných právních a ostatních předpisů v BOZP, PO, OŽP, při tom odpovídá za činnost všech svých zaměstnanců.
- F. Zhotovitel oznámí v souladu se smlouvou informace k naplnění povinnosti zadavatele stavby v souladu s právním předpisem (zákon č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 Sb.) a to formou vyplnění a předání Dotazníku zhotovitele.
- G. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali tato Pravidla, aby dodržovali a plnili další povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP, PO, OŽP a dodržovali stanovené příkazy a zákazy z nich vyplývající.
- H. Zhotovitel je povinen na požádání příslušného zaměstnance TAS předložit doklady, prokazující naplnění požadavků právních předpisů jakož i dalších vnitřních předpisů TAS.
- I. Zhotovitel je povinen řídit se vnitřními předpisy TAS, které mu byly prokazatelně předány.
- J. Zhotovitel nepřipustí práci svých zaměstnanců, nespĺňují-li kvalifikační předpoklady a požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost stanovenou právními a ostatními předpisy a/nebo tyto není možné prokázat.
- K. Zhotovitel nesmí používat při práci přístroje, nářadí, stroje, zařízení a konstrukce v nevyhovujícím technickém stavu a bez potřebných revizí a kontrol v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů a/nebo pokud tyto není možné prokázat.
- L. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu ke konfliktům a ke vzniku nehodových událostí (požár, výbuch, poškození zdraví - pracovní úrazy, únik chemických látek do životního prostředí, škody na majetku, dopravní nehoda apod.) a dojde-li k takovéto události, neprodleně bez zbytečných odkladů ji oznámí příslušnému zaměstnanci TAS nebo postupem uvedeným v dokumentaci TAS (např. požární poplachová směrnice). Tato oznamovací povinnost platí i v případě, kdy si smluvní partner přivolá jednotky integrovaného záchranného systému.
- M. Zhotovitel zajistí smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem TAS způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací.
- N. Zhotovitel zajistí označení tabulkou s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby zhotovitele všechny předané objekty, pozemky a pracoviště, které používá jako montážní, skladovací, manipulační apod.

- O. Zhotovitel na předaných objektech, pozemcích a pracovištích zajistí označení nebezpečných míst, označení příkazů a zákazů pomocí značek, signálů a požárně bezpečnostního značení.
- P. Zhotovitel zajistí označení všech svých zaměstnanců názvem (logem) firmy viditelně na pracovním oděvu. Dále zajistí, že zaměstnanci mají na pracovištích TAS u sebe platný doklad (občanský průkaz, pas apod.).
- Q. Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby se v prostoru provádění díla pohybovali a na realizaci se podíleli jen pracovníci zhotovitele nebo pracovníci jeho subdodavatele, kterého uvedl ve své nabídce.
- R. Zhotovitel je povinen vést evidenci přítomnosti všech svých zaměstnanců na pracovištích TAS. Evidence musí obsahovat údaje o zaměstnavatelích zaměstnanců. Smluvní partner na výzvu zpřístupní tuto evidenci příslušným zaměstnancům.
- S. Neplnění povinností a dále uvedených zásad BOZP, ochrany ŽP a PO se považuje za právní vady díla a vztahují se na ně příslušná ustanovení smlouvy o smluvní pokutě za vady díla a ustanovení smlouvy o náhradě škody.

2. Zásady BOZP

- a) Zhotovitel zajišťuje BOZP při práci na plnění předmětu díla zadaném zadavatelem v plném rozsahu samostatně v souladu s platnými právními a ostatními předpisy, odpovídá za dodržování těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho provozní činností. Tato zásada platí až do předání zhotoveného díla zadavateli,
- b) zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření k prevenci rizik, a to ve vztahu k vlastním zaměstnancům, k zaměstnancům zadavatele i k zaměstnancům ostatních firem zdržujících se v daném areálu určeném v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla,
- c) zhotovitel je povinen svou činnost organizovat a provádět tak, aby byli současně chráněni i zaměstnanci ostatních firem zdržujících se v daném areálu určeném v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla a spolupracovat s těmito firmami při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí,
- d) zhotovitel je povinen dodržovat při své činnosti při plnění předmětu díla zadaném zadavatelem právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a ta ustanovení interních řídicích dokumentů a místních provozních předpisů zadavatele, se kterými byl seznámen (viz body D. a E.),
- e) zaměstnanci zhotovitele a zaměstnanci jeho subdodavatelů nesmí vstupovat do prostorů a objektů v daném areálu určeném v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla, které nejsou spojeny s předmětem smlouvy. Pro příchod na místo výkonu činnosti, pro vstup do sociálních a stravovacích zařízení mohou používat jen komunikace, které jim určí zadavatel,
- f) zhotovitel nesmí při své činnosti používat nebezpečné a zdraví škodlivé látky, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců nebo musí učinit taková opatření, aby k ohrožení nemohlo dojít,
- g) v případě použití zdrojů (přístrojů) rentgenového, laserového, ionizujícího nebo elektromagnetického záření je zhotovitel povinen provést nezbytná bezpečnostní opatření a použití těchto zdrojů oznámit v předstihu zadavateli,
- h) zhotovitel je povinen na vlastní náklady vybavit své zaměstnance příslušnými osobními ochrannými prostředky v závislosti na druhu práce a riziku ohrožení zdraví a zajistit použití těchto prostředků v daném areálu určeném v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla,
- i) odborné činnosti, ke kterým je podle právních a ostatních předpisů třeba zvláštní osvědčení, mohou zaměstnanci zhotovitele provádět v daném areálu určeném v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla pouze tehdy, pokud toto osvědčení mají (např.

řidičský průkaz, svářečský průkaz, průkaz jeřábníka, průkaz vazače, osvědčení podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. apod.),

- j) zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nesmí v daném areálu určeném v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, vstupovat do areálu pod jejich vlivem nebo donášet je na pracoviště v areálu,
- k) pokud zhotovitel zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit nehodu nebo poruchu zařízení, požár apod., je povinen ihned přerušit práci a oznámit tyto skutečnosti pověřenému zaměstnanci zadavatele,
- l) zhotovitel je povinen oznámit zaměstnanci TAS uvedenému ve smlouvě se smluvním partnerem jako osoba oprávněná (pověřená) jednat ve věcech technických, vznik pracovního úrazu svého zaměstnance (včetně zaměstnance svého subdodavatele), který měl za následek smrt nebo pracovní neschopnost delší než 3 dny. Pokud dojde k úrazu na pracovišti převzatém zhotovitelem, vyšetřuje úraz zhotovitel. Úraz na nepřevzatém pracovišti vyšetřuje zadavatel ve spolupráci se zhotovitelem.

3. Zásady pro ochranu ŽP

- a) Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti tak, aby nedocházelo k porušování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a směsmi při ochraně ovzduší a v oblasti ochrany přírody a krajiny.
- b) původcem odpadu vznikajícím při činnosti zhotovitele na zařízeních vlastních i pronajatých při plnění díla zadaného zadavatelem je vždy firma zhotovitele,
- c) zhotovitel nakládá s odpady (shromažďuje, soustřeďuje, třídí, skladuje, přepravuje, dopravuje, upravuje, využívá nebo odstraňuje), zajišťuje proti zcizení nebo předává odpady vznikající jeho činností na své náklady a na svoji odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady a s interními předpisy TAS,
- d) zhotovitel nesmí shromažďovat, soustřeďovat a skladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na směsný komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro TAS, a nesmí ukládat takovýto odpad mimo vyhrazená a určená místa. Tato místa určuje příslušný zaměstnanec TAS,
- e) veškeré suroviny a odpady zhotovitele, které mohou ohrozit ŽP nebo zdraví osob, musí být uloženy tak, aby neohrožily ŽP a zdraví lidí a musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku.
- f) TAS má právo požadovat zajištění odstranění odpadů nalezených na pracovištích TAS, jejichž původce nebyl zjištěn, u toho zhotovitele, jemuž byl poskytnut objekt, ve kterém nebo v jehož okolí byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného původce odpadu,
- g) Pokud smluvní partner musí na pracovištích TAS použít nebezpečné chemické látky a směsi, které mají přiřazenou třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, musí mít nakládání s těmito látkami zajištěno prostřednictvím osoby odborně způsobilé. Dále je povinen prokázat způsobilost (proškolení) svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.
- h) Používané chemické látky a směsi musí smluvní partner řádně označit v souladu s nařízením CLP (nařízení (ES) 1272/2008) a musí mít k dispozici bezpečnostní listy.
- i) Pokud smluvní partner používá na pracovištích TAS zvláště nebezpečné látky, nebezpečné látky nebo vodám závadné látky ve větším rozsahu nebo je jejich užívání spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní nebo povrchové vody je povinen zpracovat havarijný plán pro případ havárie a provádět záznamy o provedených opatřeních. Musí učinit odpovídající opatření, aby látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací.
- j) zhotovitel nesmí na pracovištích TAS znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností,

- k) odstranění použitých obalů od chemických látek a chemických směsí, radioaktivních látek, komunálního odpadu apod., které vzniknou činností zhotovitele, zajistí zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy a s předanými interními předpisy TAS, a to na vlastní náklady a na svoji odpovědnost,
- l) zhotovitel nesmí na pracoviště TAS vnášet odpady, použité chemické látky a chemické směsi za účelem jejich odložení,
- m) zhotovitel nesmí znečišťovat komunikace a další plochy na pracovištích TAS a poškozovat zeleň,
- n) v případě vzniku havárie (mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod) je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Havárii musí oznámit kontaktní osobě dle pokynů pro případ vzniku mimořádné události a dále příslušnému zaměstnanci TAS,
- o) pokud je zhotovitel TAS dodavatelem (prodejcem) výrobků, které podléhají zpětnému odběru nebo oddělenému sběru elektroodpadu dle platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady, je povinen dohodnout s příslušným zaměstnancem TAS v provozní jednotce podrobnosti zpětného odběru těchto výrobků resp. podrobnosti odděleného sběru elektroodpadu (tzn. určení konkrétního místa v lokalitě, kde se bude zpětný odběr použitých výrobků resp. oddělený sběr elektroodpadu realizovat, vypracování konkrétního soupisu prodávaných výrobků, kterých se týká zpětný odběr resp. oddělený sběr elektroodpadu a jeho předání příslušnému zaměstnanci TAS v lokalitě),
- p) zhotovitel je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci nehodových událostí v souvislosti s OŽP.

4. Zásady PO

Zhotovitel je povinen:

- a) Při plnění předmětu smlouvy dodržovat ustanovení právních předpisů a ta ustanovení vnitřních řídicích dokumentů zadavatele týkajících se požární ochrany, se kterými byl seznámen při školení,
- b) počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc,
- c) plně zajistit PO při práci svých zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy pro PO. Pokud provozuje činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, zajistit požární bezpečnost při těchto činnostech a dodržování povinností vyplývajících z charakteru činností nebo objektů určených v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla. Při těchto činnostech stanovit požadavky na odbornou kvalifikaci osob a rozsah zvláštních požárně bezpečnostních opatření k zajištění PO,
- d) udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy, volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody, plynu, topení a produktvodům, věcným prostředkům PO a k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení,
- e) v případě požáru postupovat podle požárně poplachových směrnic zadavatele,
- f) zajistit označení míst svých pracovišť v daném areálu určeném v předmětu smlouvy jako místo plnění předmětu díla příslušnými výstražnými a bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO při prováděných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím,
- g) oznamovat prokazatelně zadavateli používaný druh, množství, počet a umístění hořlavých a výbušných látek na pracovišti i v pronajatých prostorách, včetně bezpečnostních listů a požárně technických charakteristik,

- h) bezodkladně a prokazatelně hlásit zadavateli jakékoliv poškození, odcizení nebo neoprávněné použití věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení a uhradit takto vzniklé škody zadavateli,
- i) pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o PO a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se PO a zajišťovat odstraňování závad, které zjistí ve svých činnostech,
- j) zajistit zřízení a provedení odborné přípravy vlastní preventivní požární hlídky při činnostech, u nichž používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, včetně následného min. 8 hod. dohledu,
- k) zajistit, aby byly na pracovištích zhotovitele plněny povinnosti vyplývající pro něj z právních a ostatních předpisů upravujících povinnosti na úseku PO. Jedná se zejména o:
- pořádek a čistotu pracoviště a po skončení pracovní doby ponechání pracoviště v požárně nezávadném stavu
 - skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami provádět pouze na vyhrazených a k tomu určených místech
 - skladování a manipulaci s tlakovými lahvemi, svařování a pálení provádět pouze po stanovení požárně bezpečnostních opatření
 - používání elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů tak, aby se v blízkosti těchto spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliv, aby zapnuté elektrické a plynové spotřebiče nebyly ponechávány bez dozoru, a dodržování bezpečné vzdálenosti určené návodem výrobce na instalaci a provoz
 - dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, tam kde je zákaz vydán nebo je vyznačen výstražnými a bezpečnostními značkami
- l) prokazatelně nahlásit obsluze EPS činnost v prostorách chráněných hlásiči EPS a ve spolupráci s příslušným zaměstnancem zadavatele učinit opatření proti způsobení planého poplachu,
- m) zpracovat před zahájením provádění činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím v potřebném rozsahu dokumentaci PO (v rozsahu min. Začlenění činností do kategorií dle míry PN, požární řád, dokumentaci o školení a odborné přípravě zaměstnanců) a umožnit nahlédnutí do této dokumentace příslušnému zaměstnanci zadavatele. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje také na dokumentaci o ochraně před výbuchem, zpracované podle posouzení rizik výbuchu.

5. Pořádek na pracovišti

- a) Zhotovitel zodpovídá při veškeré své činnosti za udržování pořádku na pracovištích TAS. Zhotovitel se zavazuje využívat mimo pracoviště jen objekty, které mu byly určeny,
- b) zhotovitel bude prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při činnosti pro TAS,
- c) zhotovitel nesmí svou činností znečišťovat pracoviště TAS a zajistí okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti,
- d) po ukončení činnosti je povinností zhotovitele předat pracoviště (objekt, areál) v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů apod.

SAZEBNÍK POKUT

Výše pokut uvedená v následujícím přehledu je maximální. Zadavatel má právo účtovat tuto pokutu až do uvedeného maxima, vždy pouze podle svého uvážení, které není povinen zdůvodňovat.

BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Číslo:	Specifikace pokuty:	Sankce:	Pozn.
1)	Nedodržení povinností při poskytování, používání a při kontrolách používání OOPP Nepoužití předepsaných OOPP	20 000,- Kč za případ 2 000,- Kč za osobu	
2)	Nezajištění podmínek BOZP při práci ve výškách a nad hloubkou dle NV č. 362/2005 Sb. zejména: - nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek a dalších tech. konstrukcí - nezajištění otvorů v komunikacích, nezajištění volných okrajů, nepřijetí opatření k zajištění pracoviště nebo osob proti pádu - nepoužívání OOPP nebo nezajištění odborné a zdravotní způsobilosti osob při práci ve výškách a nad hloubkou Nezajištění podmínek při provádění zemních prací a výkopů dle NV č. 591/2006 Sb. zejména: - nezajištění řádného zakrytí nebo označení výkopů, nezajištění výkopů proti pádu osob, nezajištění stěn výkopů proti sesutí	20 000,- Kč za případ	
3)	Neplnění povinností při používání výrobních, pracovních prostředků a zařízení zejména: - použití přístrojů, náradí nebo dalšího techn. vybavení které nejsou v řádném stavu nebo byly vyřazeny z provozu nebo jsou bez platné revize v souladu s požadavky právních předpisů a technických norem včetně ČSN 33 1600 ed.2 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během používání	20 000,- Kč za případ	
4)	Nezajištění součinnosti při šetření pracovního úrazu, neohlášení pracovního úrazu pracovníka smluvního partnera příslušnému zaměstnanci TAS	- s prac. nesch. > 3 dny 5.000,- Kč - s hospitalizací > 5 dní nebo el.proudem 10.000,- Kč - smrtelného úrazu 20.000,- Kč	
5)	Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky zaměstnancem smluvního partnera nebo zaměstnancem subdodavatele nebo znemožnění provedení takové zkoušky	20 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z pracoviště TAS	
6)	Neoprávněná manipulace a používání transportních zařízení	20 000,- Kč za případ	
7)	Neprojednání způsobu zajištění bezpečnosti při zatěžování, změnách nebo úpravách ocelových konstrukcí, neoprávněné zásahy do ocelových konstrukcí TAS	20 000,- Kč za případ	
8)	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práci na elektrickém zařízení a pro práce na strojním zařízení.	20 000,- Kč za případ	
9)	Neoprávněná manipulace se strojním a technickým zařízením	20 000,- Kč za případ	
10)	Nesplnění povinností na úseku součinnosti zhotovitele s koordinátorem BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zejména neinformování o rizicích a opatřeních, neinformování o dalších dodavatelích, neposkytování informací, neúčast na kontrolních dnech apod.	30.000,- Kč za případ	
11)	Nezajištění činnosti smluvního partnera prostřednictvím osoby odpovědné za BOZP, PO, OŽP	10.000,- Kč za případ	
12)	Nesplnění povinností na úseku koordinace bezpečnostních opatření plní-li na pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů dle zákona č. 262/2006 Sb. zejména neuzavření dohody, neinformování se o rizicích a opatřeních, nezajištění spolupráce apod.	30.000,- Kč za případ	
13)	Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie <ul style="list-style-type: none"> • ostatní (O) • nebezpečný (N) 	20 000,- Kč za případ u (O) 50 000,- Kč za případ u (N)	

14)	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi	10 000,- Kč za případ	
15)	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší a pro nakládání s vodami	20 000,- Kč za případ	
16)	Nedodržení interních předpisů TAS pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů	10 000,- Kč za případ	
17)	Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií)	50 000,- Kč za případ	
18)	Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií)	20 000,- Kč za případ	
19)	Neinformování příslušného zaměstnance TAS o riziku nepříznivého dopadu činností na ŽP	10 000,- Kč za případ	
20)	Neohlášení předpokládané produkce odpadů	10 000,- Kč za případ	
21)	Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro TAS	10 000,- Kč za případ	
22)	Nepovolené ukládání odpadů a materiálů mimo míst, k tomu vyhrazených	20 000,- Kč za případ	
23)	Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a chemických směsí na pracoviště TAS za účelem jejich odložení	50 000,- Kč za případ	
24)	Porušení legislativních a normativních požadavků a vnitřní dokumentace TAS při provádění prací s rizikem vzniku požáru nebo výbuchu	10 000,- Kč za případ	
25)	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, a vyhl. č. 246/2001 Sb., a NV č. 406/2004 Sb. kterým se stanoví podmínky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu	20 000,- Kč za případ	
26)	Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku	5 000,- za případ	
27)	Neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení	20 000,- Kč za případ	
28)	Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry	10 000,- Kč za případ	
29)	Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany	10 000,- Kč za případ	
30)	Neprovedení prokazatelného nahlášení prací v prostorách chráněných EPS nebo neučinění opatření nebo způsobení planého poplachu	10 000,- Kč za případ	
31)	Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo nedostatečnými prostředky PO	10 000,- Kč za případ	
32)	Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění	10 000,- Kč za případ	
33)	Neprovedení prokazatelného školení a/nebo odborné přípravy zaměstnanců při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	5 000,- Kč za osobu	
34)	Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů nebo bez odborné nebo zdravotní způsobilosti	5 000,- Kč za případ	
35)	Nezajištění školení odpovědného zaměstnance nebo neprovedení školení zaměstnanců z Pravidel	5 000,- Kč za případ	

36)	Použití přístrojů, náradí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol	10 000,- Kč za případ	
37)	Neodstranění závady zjištěné příslušným zaměstnancem TAS ve stanoveném termínu	20 000,- Kč za případ	
38)	Neoznačení pracovišť, předaných nebo pronajatých prostor identifikačními údaji, neumístění bezpečnostních značek (výstrahy, zákazy, příkazy, informace), nezavedení signálů smluvním partnerem	10 000,- Kč za případ	
39)	Neoznačení zaměstnanců smluvního partnera firemní značkou na pracovních oděvech	2 000,- Kč za osobu	
40)	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm	- v prostorách se ZPN nebo VPN nebo s nebezpečím výbuchu 5 000,- Kč - v ostatních 1 000,- Kč	
41)	Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek na pracovištích TAS	5 000,- Kč za případ	
42)	Nerespektování obecně závazných právních předpisů a předaných řídicí dokumentace TAS	10 000,- Kč za případ	
43)	Znečišťování prostor a objektů na pracovištích TAS	5 000,- Kč za případ	
44)	Nezajišťování pravidelné údržby, úklidu a čistoty na pracovišti a v pronajatých prostorách	10 000,- Kč za případ	
45)	Provádění prací bez souhlasu TAS, práce bez řádně vystaveného pracovního příkazu Nedodržení povinnosti osobně ohlásit zahájení, přerušeni nebo ukončení prací	20 000,- Kč za případ	
46)	Provádění zemních prací bez povolení příslušného zaměstnance TAS, poškození oznámených podzemních elektrických zařízení	20 000,- Kč za případ	
47)	Porušení ustanovení těchto pravidel /není-li stanoveno jinak	1 000,- Kč za případ	
48)	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou 20.000 Kč a výše v průběhu 12 měsíců	Ukončení smluvního vztahu	
49)	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou do 20.000 Kč v průběhu 12 měsíců	Dvojnásobek předešlé pokuty	

Aktualizoval: Václav Hojný – specialista BOZP, PO a OŽP
Dne: 31. 3. 2021