

Ž Á D O S T**O PŘIDĚLENÍ IK PRO SAMOSTATNÝ VSTUP DO JZ EDU – OSTATNÍ***Místo pro nalepení IPD***Vyplní zaměstnavatel žadatele:**

Příjmení		Jméno		Rodné číslo:
Státní příslušnost:		Číslo OP/CP:		
Bydliště dle osobního dokladu	Ulice/číslo:			
	PSČ/místo:			
	Země:			
Telefonní kontakt žadatele:		E-mail:		
Název firmy zaměstnavatele:		IČO:		
Příjmení (čitelně) a podpis zástupce zaměstnavatele:		Otisk razítka zaměstnavatele:		

Vyplní objednavatel výkonu – GARANT pro FO (zaměstnanec ČEZ, a. s.):

Příjmení a jméno	Funkce	č. IK	Útvar
IK přidělit na dobu:	Od:	Do:	
Datum:	Podpis:		

Vyplní – ověří Výdejna identifikačních karet EDU:

Ověření způsobilosti pro výdej IK	Příjmení a jméno	Podpis	Datum	Platnost do
Ověření psychologického vyšetření pro zóny uvnitř CHP:				
Ověření výpisu z RT:				

Schvaluje oddělení FO EDU:

Příjmení a jméno	Razítko	Datum	Podpis

Vyplní – ověří útvar Řízení kvalifikací:

	Příjmení a jméno	Podpis	Datum	Platnost do
Ověření vstupního školení:				

IK převzal – podpis:	
-----------------------------	--

Záznamy pracoviště VIK:

Vydaná IK č.	Datum	IK vydal a žádost založil (příjmení, jméno, podpis)

Pokyn ke způsobu vyplnění žádosti:

Požadované oprávnění označte křížkem (X), neoznačené zóny proškrtněte svislou čarou (I).

Pokyn ke způsobu úprav v žádosti:

Úpravy v žádosti provedené garantem pro FO EDU nebo zaměstnancem odd. FO EDU musí být potvrzeny, tj. u provedené změny je nutné uvést příjmení, jméno a podpis.

Zóny bez nutnosti ověření psychologického vyšetření, bez schválení.

Zóna	Označit	Popis
AB3		Administrativní budova 3
A 0		Střežený prostor EDU
D13		DG AAC1
D14		DG AAC2
D15		Transf. 9CT32
D16		Transf. 9CT33

Zóny bez nutnosti ověření psychologického vyšetření, které musí být schváleny zástupcem odpovědného útvaru ČEZ, a.s.

Zóna	Označit	Popis	Schválil	
			Útvar	Razítko a podpis
O01		ŘC – část administrativní	Oddělení FO EDU	
O02		ŘC – část BS a PČR		
O03		ŘC – dohled vstupní haly		
O04		ŘC – velín TSFO		
O05		ŘC – část PoZ		
O06		ŘC 145 - videosál		
O07		ŘC 146 - server		
O08		ŘC 9/102 – rozvodna TSFO		
O09		ŘC 9/107 - baterie TSFO		
O10		Pom. kotelna – střídač TSFO		
O11		Pom. kotelna – 9EK3,4 TSFO		
O12		Pom. kotelna-baterie TSFO		
O13		ZVj – místnost obsluhy		
O14		ŽVI – obsluha		
O15		HVj chodba u VIK (mimo EDU)		
O16		VIK (mimo EDU)		
O17		HVj (mimo EDU)		
O18		ZŘC AB1		
O19		Ovládání bran HVj + ZVj		
O20		Ovládání bran ŽVI		
O21		Potvrzení kontroly vozidla HVj + ZVj		
O22		Potvrzení kontroly vozidla ŽVI		
O23		HVJ – povolení vstupu – místnost obsluhy		
T1		Poklopy u CHV1	Odbor řízení provozu	
T2		Poklopy u CHV2		
T3		Poklopy u CHV3		
T4		Poklopy u CHV4		
T5		Poklopy u CHV5		
T6		Poklopy u CHV6		
T7		Poklopy u CHV7		
T8		Poklopy u CHV8		

Zóny s nutností ověření psychologického vyšetření, bez schválení

Zóna	Označit	Popis	Zóna	Označit	Popis
B 0		CHP HVB	C 1		CHP CČS1+KJT1
B 0		CHP HVB – EK, PK	C 1		CHP CČS1+KJT1 – EK, PK
S 0		S1S2, PoE, PrE, UED	C 2		CHP CČS2+KJT2
S 0		S1S2, PoE, PrE, UED – JKB (propusti)	C 2		CHP CČS2+KJT2 – EK
S 0		S1S2, PoE, PrE, UED – EK, PK	C 3		Budova CČS1
K 1		KP HVB1	C 4		Budova CČS2
K 2		KP HVB2	N 1		SHNČ1
K 3		KP ZRAO	N 1		SHNČ1 – PK
S 3		PoE1 425	N 2		SHNČ2
S 4		PoE2 425	N 2		SHNČ2 – PK
V 1		Vzduchotechnika v BAPP I (mimo KP)	N 3		SHNČ3
V 2		Vzduchotechnika v BAPP II (mimo KP)	N 4		SHNČ4
V 3		UED vzduchotechnika m.č. 004 0m	D 17		UED kabelový prostor m.č. 004A 0m

Zóny s nutností ověření psychologického vyšetření, které musí být schváleny zástupcem odpovědného útvaru ČEZ, a.s.

Zóna	Označit	Popis	Schválil	
			Útvar	Razítko a podpis
M 0		CHP SVP a MsVP	Oddělení TTČ	
M 1		SVP a MsVP kolejistiště a galerie		
K 11, K 12, K 13		Nádrže rozvodu sprchového systému TQ20,40,60	Odbor řízení provozu	
K 21, K 22, K 23				
K 31, K 32, K 33				
K 41, K 42, K 43				
S 1		Spol. dozorna 1	Odbor řízení provozu	
S 2		Spol. dozorna 2		
S 5		UED m.č. 309	Oddělení FO EDU	

ZÓNY ŽDP – nutné psychologické vyšetření, doklad o bezpečnostní způsobilosti, bez schválení

Zóna	Označit	Popis	Zóna	Označit	Popis	Zóna	Označit	Popis
Z121		DG1	Z122		DG2	Z123		DG3
Z221		DG4	Z222		DG5	Z223		DG6
Z321		DG7	Z322		DG8	Z323		DG9
Z421		DG10	Z422		DG11	Z423		DG12
Z324		DG7 sklep	Z325		DG8 sklep	Z326		DG9 sklep
Z424		DG10 sklep	Z425		DG11 sklep	Z426		DG12 sklep
Z131		HVB1 Mot. ČTVD 2/1	Z132		HVB1 Mot. ČTVD 2/2	Z133		HVB1 Mot. ČTVD 3/5
Z134		HVB1 Mot. ČTVD 3/6	Z135		HVB1 Mot. ČTVD 1/9	Z136		HVB1 Mot. ČTVD 1/10
Z137		HVB1 Výtlačky ČTVD 2 a 3	Z138		HVB1 Výtlačky ČTVD 1			
Z231		HVB1 Mot. ČTVD 2/3	Z232		HVB1 Mot. ČTVD 2/4	Z233		HVB1 Mot. ČTVD 3/7
Z234		HVB1 Mot. ČTVD 3/8	Z235		HVB1 Mot. ČTVD 1/11	Z236		HVB1 Mot. ČTVD 1/12
Z331		HVB2 Mot. ČTVD 2/1	Z332		HVB2 Mot. ČTVD 2/2	Z333		HVB2 Mot. ČTVD 3/5
Z334		HVB2 Mot. ČTVD 3/6	Z335		HVB2 Mot. ČTVD 1/9	Z336		HVB2 Mot. ČTVD 1/10
Z337		HVB2 Výtlačky ČTVD 2 a 3	Z338		HVB2 Výtlačky ČTVD 1			
Z431		HVB2 Mot. ČTVD 2/3	Z432		HVB2 Mot. ČTVD 2/4	Z433		HVB2 Mot. ČTVD 3/7
Z434		HVB2 Mot. ČTVD 3/8	Z435		HVB2 Mot. ČTVD 1/11	Z436		HVB2 Mot. ČTVD 1/12
Z112		Re1 Reaktorový sál 1.HVB	Z105		Re1 herm. z. 1RB	Z305		Re2 herm. z. 3RB
Z312		Re2 Reaktorový sál 2.HVB	Z205		Re1 herm. z. 2RB	Z405		Re2 herm. z. 4RB

**ZÓNY ŽDP a SVP – nutné psychologické vyšetření, doklad o bezpečnostní způsobilosti,
schválení zástupcem odpovědného útvaru ČEZ, a.s.**

Zóna	Označit	Popis	Schválil	
			Útvar	Razítko a podpis
Z 101		Re1 A002/1	Odbor řízení provozu	
Z 113		Re1 A001/1		
Z 114		Re1 A003/1		
Z 115		Re1 A102/1		
Z 116		Re1 A103/1		
Z 117		Re1 A104/1		
Z 106		Re1 A242/1		
Z 201		Re1 A002/2		
Z 213		Re1 A001/2		
Z 214		Re1 A003/2		
Z 215		Re1 A102/2		
Z 216		Re1 A103/2		
Z 217		Re1 A104/2		
Z 206		Re1 A242/2		
Z 301		Re2 B002/1		
Z 313		Re2 B001/1		
Z 314		Re2 B003/1		
Z 315		Re2 B102/1		
Z 316		Re2 B103/1		
Z 317		Re2 B104/1		
Z 306		Re2 B242/1		
Z 401		Re2 B002/2		
Z 413		Re2 B001/2		
Z 414		Re2 B003/2		
Z 415		Re2 B102/2		
Z 416		Re2 B103/2		
Z 417		Re2 B104/2		
Z 406		Re2 B242/2		
Z 102		PrE1 126 rozvodna 1BV		
Z 103		PoE1 138 rozvodna 1BW		
Z 104		PoE1 161 rozvodna 1BX		
Z 202		PrE2 1103 rozvodna 2BV		
Z 203		PoE1 1104 rozvodna 2BW		
Z 204		PoE1 181 rozvodna 2BX		
Z 302		PrE3 126 rozvodna 3BV		
Z 303		PoE3 138 rozvodna 3BW		
Z 304		PoE3 161 rozvodna 3BX		
Z 402		PrE4 1103 rozvodna 4BV		
Z 403		PoE4 1104 rozvodna 4BW		
Z 404		PoE4 181 rozvodna 4BX		
Z 107		PrE1 1BD		
		PrE1 1BD – Dveře BD bez kvitace VRB		
Z 108		PrE1 302 1ND		
Z 207		PrE2 2BD		
		PrE2 2BD – Dveře BD bez kvitace VRB		
Z 208		PrE2 386 2ND		
Z 307		PrE3 3BD		
		PrE3 3BD – Dveře BD bez kvitace VRB		
Z 308		PrE3 302 3ND		
Z 407		PrE4 4BD		
		PrE4 4BD – Dveře BD bez kvitace VRB		
Z 408		PrE4 386 4ND		

Zóna	Označit	Popis	Schválil	
			Útvar	Razítko a podpis
Z 109		PrE1 301 1PPR1	Odbor řízení provozu	
Z 110		PoE1 329 1PPR2		
Z 111		PoE1 336 1PPR3		
Z 209		PrE2 385 2PPR1		
Z 210		PoE1 359 2PPR2		
Z 211		PoE1 352 2PPR3		
Z 309		PrE3 301 3PPR1		
Z 310		PoE2 329 3PPR2		
Z 311		PoE2 336 3PPR3		
Z 409		PrE4 385 4PPR1		
Z 410		PoE2 359 4PPR2		
Z 411		PoE2 352 4PPR3		
M 2		MsVP hala kontejnerů	Oddělení TTČ	
M 3		SVP hala kontejnerů		

Podpis GARANTA pro FO EDU:

Pokyny pro žadatele:

Po vydání identifikační karty pro vstup do střeženého prostoru EDU je nutné, aby se žadatel osobně dostavil na pracoviště útvaru „Služby pro JE“ (Likus II., kancelář číslo 241), kde bude žadateli aktivováno oprávnění pro vstup administrativní budovy AB3.

Žadatel:

Příjmení	Jméno	Název firmy zaměstnavatele

Záznamy pracoviště VIK EDU:

IK vydána na dobu:	Od:	Do:	Trvale: ☐
Datum vydání IK:		Podpis výdejny IK:	

Záznamy pracoviště Služby pro JE:

Datum aktivace oprávnění vstupu na AB3:		Podpis útvaru služby pro JE:	
---	--	------------------------------	--